

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

КНМ 63230041000103479237 / 2023058614

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



31.08.2023

*Акт  
обсужден  
от 31.08.2023  
Е.И.Иванов*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске

от 06 октября 2023г. № 16-05/44

09 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 126

(место составления акта)

### **Акт выездной плановой проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Веткиной Оксаны Петровны от 31.08.2023 г. № 16-05/44 (КНМ 63230041000103479237 / 2023058614)

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Тумаевой Ириной Валерьевной – главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

специалисты: (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, д. 19А, (Аттестат аккредитации

включая:

- Врача по общей гигиене Мясникову Юлию Жумабаевну
- Врача по общей гигиене Нарумову Ирину Александровну
- Врача по общей гигиене Мершик Эльвиру Яковлевну,
- Врача по общей гигиене Вазанову Анну Андреевну,
- Врача-бактериолога Филатову Наталью Сергеевну
- Помощника врача эпидемиолога Шиманкову Наталью Владимировну
- Врача-бактериолога Иванову Ольгу Николаевну,
- Врача-бактериолога Анохину Любовь Анатольевну,
- Лаборанта Камалову Лялю Максutowну,
- Лаборанта Рыбакову Наталию Васильевну,
- Фельдшера-лаборанта Сучилину Светлану Валерьевну
- Помощника врача по общей гигиене Андрийчук Ирину Алексеевну,
- Помощника врача по общей гигиене Гаганову Любовь Федоровну,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Фактический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126

Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАШ ДОМ"**

Юридический адрес: : Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126

Фактический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126

Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус

ОГРН 1026303124066 ИНН 6330013753

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «25» сентября 2023 г., 09 час. 30 мин.

по «25» сентября 2023 г., 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертизы превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

с " 26 " сентября 2023 г., 16 час. 00 мин.

по " 04 " октября 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день, 2,0 часа

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с «25» сентября 2023 г., 09 час. 30 мин.

по «25» сентября 2023 г., 11 час. 30 мин.

по адресам: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126

Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус по результатам которого составлены: протоколы осмотра от 25.09.2023

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «20» сентября 2023 г., 10 час. 30 мин.

по «20» сентября 2023 г., 11 час. 10 мин.

с «20» сентября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по «20» сентября 2023 г., 12 час. 30 мин.

по адресу: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126

по результатам которого составлены: акты отбора проб от 20.09.2023 г.

2) испытание в следующие сроки:

с «20» сентября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по «26» сентября 2023 г., 18 час. 00 мин.

с «22» сентября 2023 г., 09 час. 50 мин.

по «22» сентября 2023 г., 10 час. 10 мин.

с «22» сентября 2023 г., 09 час. 25 мин.

по «22» сентября 2023 г., 09 час. 40 мин.

по результатам которого составлен: протоколы испытаний №5152, 5225, 5224, 5223, 5222, 5221, 5220, 5219, 5218, 5217, 5151 от 25.09.2023, 31168 от 29.09.2023

4) экспертиза в следующие сроки:

с «27» сентября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «27» октября 2023 г., 18 час. 00 мин.

по результатам которой составлены: экспертные заключения №34261, 34445, 34425, 34367, 34358, 34337, 34322, 34299, 34289, 34287, 34220 от 27.09.2023, 35321 от 04.10.2023.

5) опрос в следующие сроки:

с «25» сентября 2023 г., 09 час. 30 мин.

по «25» сентября 2023 г., 11 час. 30 мин.

по адресам: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126

Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус

по результатам которого составлены: протоколы опроса от 25.09.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

список сотрудников (штатное расписание) и личные медицинские книжки; программа производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, результаты лабораторных исследований; сведения о проведенных дератизационных, дезинсекционных, акарицидной обработках, акты проведенных работ; договор на вывоз ТКО; договора на поставку продуктов питания; примерное десятидневное меню, технологические карты, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета и влажности в складских помещениях, журнал учета инфекционных заболеваний

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения проверки: Государственного казенного учреждения Самарской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом»,

юридический адрес: Россия, 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, дом 12 «б»,

фактический адрес: Россия, 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. ул. Островского, дом 12

«б», Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус

ИНН 6330013753 ОКВЭД 85.31; 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»

ОГРН 1026303124066 8(84635)73460, 70525

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наш дом» состоит из двух корпусов, расположенных по ул. Островского 12 «Б» и Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в.

Капитальный ремонт здания по адресу: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в проведен в 2021 году, здания по адресу: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, дом 12 «б» (приказы Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 29.10.2021 года №328, от 16.08.2022 года №476) - в 2022 году.

Проектная мощность 32 человека (16 в 1 и 16 – во втором корпусе). С 3 до 6 лет -5 человек, с 7 до 11 лет -8 человек, с 12 до 18 лет -15 человек. Фактически детей - 27.

Договор №23/57 от 11.07.2022 г. о проведении дезинсекции.

Договор №ТКО -54652 от 20.02.2022 с ООО «ЭкоСтройРесурс» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Договор №22/95 от 05.04.2023 г. о проведении акарицидной обработки территории.

Договор №23/103 от 26.07.2022 г. о проведении дезинфекции мягкого инвентаря.

Акт приемки и сдачи в эксплуатацию систем вентиляции от 27.08.2021 г.

Производственный контроль: государственный контракт МЗ-073688 от 10.08.2023.

Здание по адресу: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 126

Специализированное учреждение для 16 несовершеннолетних расположено в 2-х двухэтажном здании капитальной постройки, предназначено для детей и подростков от 3-х до 18 лет, нуждающихся в экстренной социальной, медицинской, правовой, психологической помощи.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет подъездные пути, въезд для автомашин и вход для детей, оборудована игровыми площадками. Имеется игровое оборудование, которое содержится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышкой, имеется ограждение с 3 сторон.

Учреждение размещено в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. В учреждении имеется: приемное отделение, жилые, общевоспитательного назначения, психологической коррекции, социальной реабилитации, медицинского обслуживания, административно- хозяйственные, бытовые помещения с пищеблоком и прачечной, тренажерный зал, музыкальный зал, компьютерный кабинет. Наружные входы в здание оборудованы тамбурами. Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному (гостиничному) типу.

Помещения квартир для проживания: раздевалка (шкафчики, сушилка для обуви), хозяйственная комната (стиральная машина, сушилка для одежды, раковина для мытья рук, стеллажи для хранения белья и т.д.), спальни (2 - 3 человека), душевая, туалет), столовая (кухонный гарнитур, стол и стулья, электрические приборы, в том числе электрическая плита, холодильник).

Имеется медицинский блок: кабинет оказания медицинской помощи, изолятор, а также кабинет психолога, склад пищевых продуктов, туалет, комнаты для хранения уборочного инвентаря, кабинеты сотрудников.

Приемно-карантинное отделение расположено по адресу: улица Островского 12 «Б», где проводится первичная санитарная обработка вновь поступивших воспитанников и осмотр их на кожно-гнойничковые заболевания, микроспорию, чесотку, педикулез.

Изолятор оснащен столом, кушеткой, тазами для сбора рвотных масс и испражнений, полотенцами, мылом, посудой.

Проектная мощность – 16 человек. Группы укомплектованы с учетом возраста детей и подростков: младшая дошкольная группа, средняя дошкольная группа, старшая школьная группа, средняя школьная группа. Для групп детей дошкольного возраста предусмотрен следующий набор помещений: раздевальная, спальная, игровая, душевая, санитарный узел.

Питание детей и молодежи осуществляется самостоятельно. Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным на две недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Обеденные комнаты оборудованы столовой мебелью. В ходе контрольных мероприятий на выборочные пищевые продукты представлены документы, подтверждающие качество и безопасность. Для организации питьевого режима предусмотрена бутилированная питьевая вода. Документы на бутилированную воду имеются. Предусмотрены 2 подноса с маркировкой «чистые» и «использованные» стаканчики. Обработка питьевых стаканчиков и их просушивание проводится.

Постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, моющими средствами, медикаментами, дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме. В медицинском блоке обеспечивается проведение профилактических и противозидемических мероприятий. Осмотр детей на педикулез, кожно - гнойничковые заболевания, микроспорию, чесотку и т.д. проводится перед поступлением ребенка в ГКУ СО СРЦ «Наш дом», в последующем еженедельно.

Водоснабжение и канализация централизованные, инженерные коммуникации присоединены к городским системам.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Ежедневная уборка проводится. Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Режим проветривания соблюдается. Хранение моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря предусмотрено в отдельном помещении, в недоступном для детей месте. Смена постельного

белья и полотенца осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц.

Медицинское обслуживание детей осуществляет педиатр Свечников Александр Семенович, сотрудник педиатрического поликлинического отделения ГБУЗ СО НЦГБ, палатные медицинские сестра – 4 человек, старшая медицинская сестра. Кабинет оказания медицинской помощи оснащен необходимым медицинским оборудованием в соответствии с функциональным назначением кабинета: весы, ростомер, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф аптечный, инструментальный столик, тонометр, фонендоскоп, термометры, шпателя. Наружная поверхность мебели чистая, гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств.

Для обеззараживания воздуха предусмотрены бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

Заключительный акт о прохождении медицинского осмотра от 14.02.2023г. сотрудников и личные медицинские книжки на сотрудников представлены. Проверены личные медицинские книжки сотрудников ГКУ СО СРЦ «Наш дом», записи медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; допуск к работе в них имеется.

По штатному расписанию в ГКУ СО СРЦ «Наш дом» работает 67 человек, из них 4 человека по совместительству, 15 человек (постоянных) – во 2 корпусе. Вакцинация против гриппа пройдена в сентябре 2023 года. Диспансеризация детей (лабораторные исследования, осмотр врачами всех специальностей) проводятся по мере необходимости.

**Здание по адресу: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус.**

Специализированное учреждение для 16 несовершеннолетних расположено в 2-х двухэтажном здании капитальной постройки, предназначено для детей и подростков от 3-х до 18 лет, нуждающихся в экстренной социальной, медицинской, правовой, психологической помощи.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет подъездные пути, въезд для автомашин и вход для детей, оборудована игровыми площадками. Имеется игровое оборудование (качели, качалки, грибки, скамейки для отдыха, песочницы, прогулочные веранды, спортивные снаряды, волейбольная площадка), которое содержится в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с крышкой, имеется ограждение с 3 сторон.

Учреждение размещено в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. В учреждении имеется: приемное отделение, жилые, общевоспитательного назначения, психологической коррекции, социальной реабилитации, медицинского обслуживания, административно- хозяйственные, бытовые помещения с пищеблоком и прачечной. Предусмотрено также помещение (холл на первом этаже) для занятий музыкой, физкультурой, кружковой деятельностью. Наружные входы в здание оборудованы тамбурами. Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному (гостиничному) типу.

на втором этаже здания расположены комнаты для проживания. Помещения квартиры: раздевалка (шкафчики, сушилка для обуви), хозяйственная комната (стиральная машина, сушилка для одежды, раковина для мытья рук, стеллажи для хранения белья и т.д.), 3 спальни (2 по 3 человека, 1 – 2 человека), душевая, туалет), столовая (кухонный гарнитур, стол и стулья на 8 человек, электрические приборы, в том числе электрическая плита, холодильник). На первом этаже здания расположены: кабинет оказания медицинской помощи, изолятор на 2 койки, кабинет психолога, склад пищевых продуктов, туалет, склад для дез-щих и моющих средств, хранения уборочного инвентаря, кабинеты сотрудников, медиатека.

Изолятор оснащен столом, кушеткой, тазами для сбора рвотных масс и испражнений, полотенцами, мылом, посудой, специальной одеждой.

Проектная мощность – 16 человек. Группы укомплектованы с учетом возраста детей и подростков: младшая дошкольная группа, средняя дошкольная группа, старшая школьная группа, средняя школьная группа. Для групп детей дошкольного возраста предусмотрен следующий набор помещений: раздевальная, спальная, игровая, душевая, санитарный узел.

Питание детей и молодежи осуществляется самостоятельно. Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным на две недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Обеденные комнаты оборудованы столовой мебелью. В ходе контрольных мероприятий на выборочные пищевые продукты представлены документы, подтверждающие качество и безопасность. Питьевой режим организован: используется бутилированная вода, расфасованная в емкости. Документы на бутилированную воду имеются.

Предусмотрены 2 подноса с маркировкой «чистые» и «использованные» стаканчики. Обработка питьевых стаканчиков и их просушивание проводится.

Постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, моющими средствами, медикаментами, дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме. В медицинском блоке обеспечивается проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. Осмотр детей на педикулез, кожно - гнойничковые заболевания, микроспорию, чесотку и т.д. проводится перед поступлением ребенка в ГКУ СО СРЦ «Наш дом», в последующем еженедельно.

Водоснабжение и канализация централизованные, инженерные коммуникации присоединены к городским системам.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Ежедневная уборка проводится. Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Режим проветривания соблюдается. Помещения для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря предусмотрены в недоступном для детей месте. Смена постельного белья и полотенца осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц.

Медицинское обслуживание детей осуществляет педиатр Свечников Александр Семенович, сотрудник педиатрического поликлинического отделения ГБУЗ СО НЦГБ, палатные медицинские сестра – 4 человек, старшая медицинская сестра. Кабинет оказания медицинской помощи оснащен необходимым медицинским оборудованием в соответствии с функциональным назначением: весы, ростомер, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф аптечный, инструментальный столик, тонометр, фонендоскоп, термометры, шпателя. Наружная поверхность мебели чистая, гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств.

Для обеззараживания воздуха предусмотрены бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

В наличии медицинская документация: Диспансерный журнал; журнал осмотра на педикулез"; журнал регистрации инфекционных заболеваний"; журнал наблюдения за контактными; журнал сан. просвет, работы; журнал генеральных уборок; журнал микротравм; журнал учета работы бактерицидной лампы.

В ходе проведения проверки были отобраны пробы для лабораторных испытаний:

- Канцелярские принадлежности в количестве 2 пробы на санитарно-химические показатели: метанол, токсичные элементы, гидроксibenзол (фенол), формальдегид;
- вода централизованных систем водоснабжения (на бактериологию) – 1 проба;
- почва на паразитологию (яйца гельминтов) – 1 проба.
- готовая продукция на микробиологические показатели - 1 проба;
- овощи на нитраты – 1 проба;
- КТО – 1 проба;
- калорийность – 1 проба;
- освещенность - 2 точки;
- микроклимат – 2 точки
- молочная продукция на бактериологию – 1 проба;
- молочная продукция (на санитарно-химические показатели) – 1 проба.
- мясо/курица на бактериологию – 1 проба;

Все пробы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

С сотрудниками проведено консультирование на тему: «Профилактика острых кишечных инфекций».

Во время контрольных мероприятий, с уведомления директора, фиксация нарушений проводилась на смартфон honor.

**выявлены нарушения обязательных требований** (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки

**Здание по адресу: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 126**

25.09.2023 года в 09-30 часов нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, питания, а именно:

В целях профилактики йоддефицитных состояний у детей не используется йодированная соль при приготовлении блюд, в нарушение п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Нарушение устранено до окончания проверки.

В холодильном оборудовании в детских комнатах для проживания (в комнате приема пищи), обеспечивающем хранение продуктов питания, выдаваемых для детей в вечернее время

после окончания работы основного пищеблока, не обеспечено наличие термометров для контроля соблюдения температурного режима внутри холодильного оборудования, в нарушение п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь (швабры, щетка) частично не имеет маркировки с указанием назначения помещения. Нарушение устранено в ходе проверки.

Отсутствует инструкция по разведению имеющегося в наличии дез.средства «Абактерил» на месте разведения, в нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.

Не обеспечено наличие в санитарных узлах кожных антисептиков для обработки рук, в нарушение п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работник Сергеев Виктор Николаевич не соответствует требованиям по прохождению им ежегодной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (после прохождения последней аттестации прошел срок более 2 лет – последняя аттестация 10.09.2021г.); у работника Заниной О.В. отсутствуют сведения о прохождении ревакцинации АДСМ в соответствии с Национальным календарем (дата последней ревакцинации 12.04.2013г.). Нарушение устранено до окончания проверки.

Суточные пробы на пищеблоке хранятся с нарушением температурного режима при температуре 12-15 градусов в нарушение п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Нарушение устранено в ходе проверки.

Журнал учета работы облучателя (кварцевания) кабинета врача, приемного отделения и других помещений не заполнен за 24.09.2023г., 25.09.2023г., в нарушение п. 3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Нарушение устранено в ходе проверки.

Здание по адресу: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в. 2

#### корпус

25.09.2023 года в 10-30 часов нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения, питания, а именно:

В целях профилактики йоддефицитных состояний у детей не используется йодированная соль при приготовлении блюд, в нарушение п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», нарушение устранено до окончания проверки.

В холодильном оборудовании в детских комнатах для проживания (в комнате приема пищи), обеспечивающем хранение продуктов питания, выдаваемых для детей в вечернее время после окончания работы основного пищеблока, не обеспечено наличие термометров для контроля соблюдения температурного режима внутри холодильного оборудования, в нарушение п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь (швабры, щетка) частично не имеет маркировки с указанием назначения помещения, нарушение устранено в ходе проверки.

Отсутствует инструкция по разведению имеющегося в наличии дез.средства «Абактерил» на месте разведения, в нарушение п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нарушение устранено в ходе проверки.

Не обеспечено наличие в санитарных узлах кожных антисептиков для обработки рук, в нарушение п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», нарушение устранено в ходе проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования); о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 25.09.2023
- 2) акты отбора проб от 20.09.2023 г.
- 3) протокол опроса от 25.09.2023
- 4) экспертные заключения №34261, 34445, 34425, 34367, 34358, 34337, 34322, 34299, 34289, 34287, 34220 от 27.09.2023, 35321 от 04.10.2023.
- 5) протоколы испытаний №5152, 5225, 5224, 5223, 5222, 5221, 5220, 5219, 5218, 5217, 5151 от 25.09.2023, 31168 от 29.09.2023.
- 6) проверочные листы к акту от 06.10.2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт

Тумаева Ирина Валерьевна

8 (84635) 4 0353

(Должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки; контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

с актом ознакомлен

Директор ГКУ СО СРЦ «Наш дом» Титова Олеся Сергеевна  
« 06 » октября 2023

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)


Акт направлен по электронной почте [scnashdom@yandex.ru](mailto:scnashdom@yandex.ru)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



ФОРМА



**ПРОВЕРочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемой федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальным услугам для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей**

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): плановая выездная проверка  
 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, в г. Новокуйбышевске  
 3. Резицинт нормативного правового акта об утверждении формы протокола листа. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 января 2022 г. N 18  
 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка  
 5. Дата заполнения проверочного листа: 25.09.2023

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАШ ДОМ"  
 Юридический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126.  
 Фактический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер юридического лица в пределах шести месяцев нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), выявленных контролируемым лицом:  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАШ ДОМ"

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием проверочного листа:  
 Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126.

9. Резицинт решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: Решение о проведении плановой выездной проверки от 31.08.2023 г. № 16-05/44.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: КНМ 63230041000103479237 / 202305661411.

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, административным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполнения проверочной лист.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Тумяева Ирина Валерьевна

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы		Резицинт нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств	да		пункт 1.4 СП 2.4.3648-20

рассказание занятий с учетом личной и учебной деятельности обучающихся?	да	нет	применимо	образовательных учреждений	С.П. 2.4.3648-20
8. Соответствует ли учебные помещения и оборудование для учебно-производственной деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям? II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)?	да				пункт 2.4.3648-20
9. Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?	да				пункты 2.3.10.1 СП 2.4.3648-20
10. Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадях, имеющих дефекты покрытия?	да				пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
11. Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта	да				пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
12. Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или локальных этажах зданий?	да				пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
13. Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим	нет			Отсутствует инвентарная тарелка, применяется в машинки дез. средства	пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20

2. Соблюдается ли требования охраны труда (при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной подготовки и аттестации?	нет	Сергеев Виктор Николаевич не соответствует требованиям по прохождению им специальной профессиональной подготовки и аттестации (последняя аттестация прошла срок более 2 лет – последняя аттестация 10/09/2021г.). Кузнецова Зоя Ю. В. отсутствуют сведения о прохождении аттестации в соответствии с требованиями АДСМ Национальным календарем (дата последнего решения 12/04/2013г.).	пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
3. Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ и привлечение детей?	да		пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
4. Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?	да		пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
5. Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?	да		пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
6. Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (при наличии в случае ее самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?	да		пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20

14.	Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?	да			пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
15.	Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-гигиеническим требованиям (при его наличии)?	да			пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20
16.	Соответствует ли используемая мебель требованиям в части платяной пеленовой маркировки и соответствия с рысевой группой, и наличия документальной подтверждающей качества и безопасности?	да			пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20
17.	Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками и соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями?	не применимо	не осуществляется образовательный процесс		пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20
18.	Соответствует ли спортивные оборудование установленным требованиям?	да			пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20
19.	Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими	да			пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20

ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?	да				
20. Оборудованы ли окна помещениями регулирующими солнцезащитными устройствами?	да				пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20
21. Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?	да				пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта	да				пункт 2.6 СП 2.4.3648-20
22. Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	да				пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20
23. Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	да				пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта	да				
24. Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	да				пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20
25. Обеспечивает ли конструкция окон возможность	да				пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20



**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОГО КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЙДОВОГО ОСМОТРА, ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ, СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВИВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ**

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора): плановая выездная проверка
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 января 2022 г. N 18
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка
5. Дата заполнения проверочного листа: 25.09.2023
6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАШ ДОМ"  
Юридический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.126.  
Фактический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25 в, 2 корпус
7. Фамилия, имя и отчество (ф.и.о. и.о.ф.) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) наименование юридического лица, его идентификационный номер, адрес юридического лица в пределах места основной государственной регистрации, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений), являющаяся контролирующим органом  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "НАШ ДОМ"**  
Юридический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 25 В.  
Фактический адрес: Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 25 В.  
ОГРН 1026303124066 ИНН 6330013753

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием проверочного листа:  
Самарская область, 446206, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 25 В
9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: Решение о проведении плановой выездной проверки от 31.08.2023 г. № 16-05/44
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: КНМ 632300041000103478237 / 202305861411  
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:  
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Гумалева Ирина Валерьевна
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы		Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет/Примечание	
1.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений	да		пункт 1.4 СП 2.4.3648-20

надежности требований?				пребывания к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	уборочный инвентарь (швабры, шпатель) частично не имеет маркировки с указанием назначения помещения
------------------------	--	--	--	--	---

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области  
В.Е. Новокудыбинский

*Григорьев*  
 Тумасова Ирина Валерьевна

(подпись)  
 (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

26. Проведения помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?	да				пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20
27. Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над сборулованасем, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла в ваяти и существует ли оборудование его технического состояния и соответствия с требованиями?	да				пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20
28. Проводятся ли мероприятия по контролю температуры воздуха в помещениях для пребывания детей? VII. Пребывания к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий?	да				пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20
29. Осуществляется ли доступ детей после болезни при наличии медицинского заключения (медцинской справки)?	да				пункт 2.9.4 СП 2.4.3648-20
30. Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся?	да				пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20
31. Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-гигиеническим требованиям?	нет			В нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические	пункт 2.11.3 СП 2.4.3648-20

оборудование для учебно-производственной деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям?	да	пункты 2.2.3.10.1 СП 2.4.3648-20
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)		
9. Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?	да	пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20
10. Вносятся ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?	да	пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20
11. Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?		
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта		
12. Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?	да	пункт 2.3 СП 2.4.3648-20
13. Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?	нет	Отсутствует инструкция по разведению и использованию в напички дез. средства «Абактерил» в месте разведения.
14. Отсутствуют ли дефекты и повреждение полов, стен, потолков?	да	пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20
15. Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интерате) санитарно-эпидемиологическим	да	пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20

помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?	да	пункт 1.5 СП 2.4.3648-20
2. Соблюдается ли работниками сроки прохождения (при предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации)?	да	пункт 1.7 СП 2.4.3648-20
3. Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?	да	пункт 1.8 СП 2.4.3648-20
4. Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?	да	пункт 1.9 СП 2.4.3648-20
5. Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4х часов?	да	пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20
6. Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применно в случае ее осуществления самостоятельным хозяйствующим субъектом)?	да	пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20
7. Составлено ли расписание занятий с учетом линейной и недельной динамики деятельности?	Нет применно	Занятия проходят в общих образовательных учреждениях.
8. Способности и навыки трудностей учебных предметов?	да	пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20
9. Соответствуют ли учебные помещения и		

устройствами?	да								
21. Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?	да								ПУНКТ 2.6 СП 2.4.3648-20
22. Требуется ли водоснабжение и водовыведение хозяйствующего субъекта?	да								ПУНКТ 2.6 СП 2.4.3648-20
23. Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	да								ПУНКТ 2.6.6 СП 2.4.3648-20
24. Оборудование ли здания (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	да								ПУНКТ 2.7.1 СП 2.4.3648-20
25. Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?	да								ПУНКТЫ 2.7.2 СП 2.4.3648-20
26. Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над...	да								ПУНКТЫ 2.7.4 СП 2.4.3648-20

требованиям (при его наличии)?									
16. Требуется ли к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта?	да								ПУНКТЫ 2.4.3 СП 2.4.3648-20
17. Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия световой маркировки и соответствия с ростовой группой, и наличия документации подтверждающей качество и безопасность?	да								ПУНКТ 2.4.4 СП 2.4.3648-20
18. Организованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	да								ПУНКТ 2.4.9 СП 2.4.3648-20
19. Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?	да								ПУНКТЫ 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20
20. Оборудование ли окна помещений регулируемые солнцезащитные...	да								ПУНКТ 2.4.13 СП 2.4.3648-20

имеет ли персонал с  
указанным  
назначением  
исполнения

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Самарской области  
в г. Новокуйбышевске

*Грица*

Тумасов Ирина Валерьевна

(подпись)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, предоставляющего  
контрольное (ваздорное) мероприятие и запрашивающего проверочный  
лист)

<p>оборудованием, входящимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и эксплуатируется ли обслуживание его технического состояния в соответствии с требованиями?</p>	да	пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20	
<p>27. Имеется ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? УП. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий</p>	да	пункты 2.9.3 СП 2.4.3648-20	
<p>28. Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?</p>	да	пункт 2.9.4 СП 2.4.3648-20	
<p>29. Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского высочения (медицинский справки)?</p>	да	пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20	
<p>30. Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?</p>	нет	В нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения -отдыха и здоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь (швабры,	
<p>31. Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно- эпидемиологическим требованиям?</p>	нет		